

RIDEET®

Rideet® One

universal smart assistant
for motorcycles





Languages

English.....	1
Italiano.....	9
Deutsch.....	17

Introduction

Thank you for choosing Rideet One, the first universal smart assistant for motorcycles! In order to start using Rideet One, please download the required Rideet app from the app store of your smartphone and follow the installation instructions.

Get to know your Rideet One



Rideet One installation is simple, but we always suggest to commission the job to a professional workshop with trained personnel, especially if you are not experienced with electrical and mechanical operations on your motorcycle. In case you want to perform the installation by yourself, please read all installation tips and safety notes before starting the process.

Activating your Rideet One

The first step to use a Rideet One is to activate it with the Rideet app.

Download the Rideet app from the app store of your smartphone and follow the procedure to create a Rideet account or login with your existing account.

If this is your first Rideet One, after login you will be prompted to follow the activation and installation process. If you already have another Rideet One, you can start the activation process from the Garage section of the app.



- **To properly install Rideet One you must activate it first through the Rideet app. Performing the installation of a Rideet One not yet activated could lead to critical errors and impossibility of use.**

Rideet One installation



- **Rideet One installation requires network coverage.**
Please make sure to be in an area with cellular network coverage before starting to install Rideet One on your bike.

To get detailed instruction on how to perform Rideet One installation and activation, visit **support.rideet.com** and follow the procedure in the **Installation** section.

Step by step instructions are available in the **Rideet app** during the Activation process.

Rideet One has to be installed inside your motorcycle by connecting it to a 12V power source through the integrated hook connectors (or through the included T-tap) and fixing it to any fixed part (such as the motorcycle frame).

Once Rideet One is properly connected to a power source, you have to fix it to any fixed part nearby, as, for example, the motorcycle frame. You can fix Rideet One by using two (2) plastic ties. Fixing is simplified by the plastic ties designated areas on Rideet One itself. When Rideet One is fixed and stable the electric and mechanical installation is completed. You can return to the Rideet app to complete the activation process and to start calibrating the unit.

Installation notes

- Install Rideet One on a bike in vertical position by using centerstand or external stand.
- Before fixing Rideet One to the motorcycle, take note of its Serial Number on the lower side. You will need it during the Activation process.



- Please note that using the T-tap exposes to the risk of water infiltration in the installation area around the T-tap, with the risk of high damage to the motorcycle electric system. After the installation, protect the area using insulating tape and any other solution to prevent infiltration.



- Always make sure that there is no conductive connection between the positive pole of the battery and its negative pole or another ground point such as the frame.
- After the installation, be sure that all the parts are strongly fixed.



- When fixing the Rideet One, position it according to the Positioning Guidelines in the Installation section on **support.rideet.com** or in the Rideet app.

Safety notes

- Before installing Rideet One, be sure that the motorcycle is in a stable and steady position to avoid possible falls.



- When installing Rideet One, always use protective equipment such as, but not limited to, insulated gloves to prevent electric hazards.



- After the installation, be sure that all the electric parts are insulated. Exposed electric parts can lead to major damage to the bike electric system and/or electric hazards.

Managing the Rideet Key

During the activation you will be prompted to turn on the provided Rideet Key (from now on, “Key”) by long-pressing the Control button: the Key will emit a beep sound, turn on the LED for about 3 seconds, and automatically pair with the Rideet One.

From that moment, the Rideet One will automatically recognize the presence of the Key during its operations.



Every single Rideet Key is deeply linked to its Rideet One. Keys can only be used with the Rideet One shipped with the Key. Additional Rideet Keys for your devices can be purchased on **www.rideet.com**.

The Key is powered by a CR2032 battery. When the Key battery level shown in the Rideet app is low, please replace the old battery by opening the plastic case.

When the new battery will be installed, long-press the Control button until the Key beeps and turns the LED on for about 3 (three) seconds, in order to pair again with Rideet One.

How to use Rideet One

Once Rideet One is activated and linked to your account, you can use the Rideet app to manage your device. When you login in the App for the first time, a brief tutorial will guide you through features and options.

A full User Guide is available at **support.rideet.com** (User Guide section) and **in the Rideet app** (Settings > About > Manual & FAQs).

For further information

For any further information or detail about Rideet One, please visit **support.rideet.com** or contact us at **info@rideet.com**.

RIDEET ONE TERMS & POLICIES

Before using Rideet One, please read all applicable terms, rules, policies and usage provisions found in the Rideet app in Settings > Info > Terms and Conditions and available at support.rideet.com (collectively, the "Agreements"). By using your Rideet One device, you agree to be bound by the Agreements.

LIMITED WARRANTY

This warranty for Rideet One (the "Device") is provided by the entity set below. The provider of this warranty is sometimes referred to herein as "We". We warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for one year from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will, at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, or (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device that is to be replaced. This limited warranty applies to, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. This limited warranty applies only to hardware components of the Device, and accessories sold with the Device, that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or other external causes, alterations, repair or commercial use.

INSTRUCTIONS. For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service via support.rideet.com. In general, you will need to deliver your Device in its original packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to back up any data, software or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such data, software or other materials will be lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

LIMITATIONS. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE. SOME JURISDICTION DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION.

This limited warranty gives you specific rights. If you are a consumer, you may have additional rights under applicable law, and this limited warranty is provided in addition to, and without prejudice to, your consumer rights.

WARRANTY PROVIDER

If you purchased your device from www.rideet.com/en this warranty is provided by Solectric Italia S.r.l..

If you purchased your device from any other website or authorised resellers, or for updates to the warranty provider information, go to support.rideet.com.

EU CONFORMITY

Hereby, Solectric Italia S.r.l. declares that the radio equipment type RONE-1S is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: support.rideet.com.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model number: RONE-1S

Electrical rating: 12VDC Max 0.5A

Operating Temperature: -40°C/85°C

Wireless Features: Wi-Fi (2.4 GHz); BLE; GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz.

ADDITIONAL INFORMATION


You can find the Terms of Use, Limited Warranty, instructions for using the Device, Customer service contact information, and other applicable terms and Device information at support.rideet.com.




Introduzione

Grazie per aver scelto Rideet One, il primo assistente intelligente universale per moto!
Per iniziare ad usare Rideet One, scarica l'app Rideet dall'app store del tuo smartphone e segui le istruzioni di installazione.

Conosci il tuo Rideet One



Rideet One



Rideet Key



Rubacorrente (opzionale)



Installare Rideet One è semplice, ma suggeriamo sempre di rivolgersi ad un'officina specializzata con personale qualificato, specialmente se non sei pratico con attività ed operazioni meccaniche ed elettroniche sulla tua moto. Nel caso volessi effettuare l'installazione in autonomia, leggi tutte le istruzioni di installazione e le avvertenze di sicurezza prima di iniziare.

Attiva il tuo Rideet One

Il primo passo per utilizzare Rideet One è attivarlo tramite l'app Rideet.

Scarica l'app Rideet dall'app store del tuo smartphone e segui la procedura per creare un account Rideet o fai login con il tuo account esistente.

Se questo è il tuo primo Rideet One, dopo il login visualizzerai il processo di attivazione.

Se hai altri Rideet One, puoi avisare il processo di attivazione dalla sezione Garage dell'app.



• **Per installare correttamente Rideet One devi prima attivarlo con l'app Rideet. Effettuare l'installazione di un Rideet One non attivato potrebbe causare errori critici ed impedirne l'utilizzo.**

Installazione di Rideet One



• **L'installazione di Rideet One richiede una connessione di rete.**
Controlla che ci sia copertura di rete nell'area dell'installazione.

Per istruzioni dettagliate su come effettuare l'installazione di Rideet One visita **support.rideet.com** e segui la procedura nella sezione **Installazione**.

Le istruzioni passo dopo passo sono anche presenti **nell'app Rideet** durante il processo di Attivazione.

Rideet One deve essere installato all'interno della tua moto alimentandolo a 12V utilizzando i connettori ad uncino (o il rubacorrente incluso) e fissandolo ad una parte non mobile della moto (ad esempio, il telaio).

Una volta connesso correttamente Rideet One ad una sorgente di alimentazione, devi fissarlo ad una qualsiasi parte non mobile come il telaio. Per fissarlo, puoi usare due fascette. Il fissaggio tramite le fascette è semplificato dagli inviti appositi su Rideet One. Quando il dispositivo è fissato e stabile, l'installazione è completa. Puoi tornare nell'app Rideet per completare il processo di Attivazione ed iniziare la calibrazione dell'unità.

Note sull'installazione

- Installa Rideet One con la moto in verticale usando il cavalletto centrale o uno esterno.
- Prima di fissare Rideet One alla moto, prendi nota del suo Serial Number sul lato inferiore. Ti servirà durante il processo di Attivazione.



- L'uso del rubacorrente espone al rischio di infiltrazioni di acqua nell'area di installazione intorno al rubacorrente stesso, con il rischio di danneggiare l'impianto elettrico della moto. Dopo l'installazione, proteggi l'area con del nastro isolante e con ogni altro metodo per prevenire infiltrazioni.



- Assicurati che non ci sia mai una connessione conduttiva tra il polo positivo della batteria ed il suo polo negativo o qualsiasi punto di Terra (come ad esempio il telaio).

- Assicurati sempre che tutte le parti siano fisse e ferme.



- Quando fissi Rideet One, posizionalo in base alle Linee Guida sul Posizionamento che puoi trovare nella sezione Installazione su **support.rideet.com** o nell'app Rideet.

Avvertenze di Sicurezza

- Prima di installare Rideet One, assicurati che la moto sia in una posizione stabile e ferma per evitare possibili cadute.



- Quando installi Rideet One usa sempre equipaggiamento protettivo come ad esempio, ma non limitarti a, guanti isolanti, per prevenire possibili pericoli elettrici.



- Dopo l'installazione, assicurati che tutti i contatti elettrici siano isolati. Contatti esposti possono causare gravi danni all'impianto elettrico della moto e possibili pericoli per il pilota derivanti da cause elettriche.

Gestire la Rideet Key

Durante il processo di installazione sull'app Rideet ti verrà chiesto di accendere la Rideet Key fornita (da ora, "Key") premendo a lungo il suo pulsante: la Key emetterà un beep, accenderà il LED per circa 3 secondi e si accoppierà automaticamente a Rideet One. Da questo momento, Rideet One riconoscerà automaticamente la presenza della Key durante le sue operazioni.



Ogni singola Rideet Key è profondamente collegata al suo Rideet One. Le Key sono utilizzabili **solo** con il dispositivo con il quale sono state spedite. Rideet Key aggiuntive per i tuoi Rideet One possono essere acquistate su **www.rideet.com**.

La Key è alimentata da una batteria a bottone CR2032. Quando il livello della batteria della Key mostrato nell'app Rideet è basso, sostituisci la vecchia batteria aprendo la scocca di plastica della Key. Una volta installata la nuova batteria, premi a lungo il pulsante sulla Key finché la chiave non emetta un beep ed accenda il LED per circa 3 secondi, per far sì che si associ nuovamente al Rideet One.

Come usare Rideet One

Una volta che Rideet One è attivato e collegato al tuo account, puoi usare l'app Rideet per gestire il tuo dispositivo. Quando effettui il login nell'app per la prima volta, un breve tutorial ti introdurrà a funzionalità ed opzioni disponibili.

Una Guida all'Uso dettagliata è disponibile su support.rideet.com o all'interno **dell'app Rideet** (Impostazioni > Informazioni > Manuale e FAQs).

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni o dettagli su Rideet One, visita support.rideet.com o contattaci ad info@rideet.com.

RIDEET ONE TERMINI & CONDIZIONI

Prima di usare Rideet One, leggi tutti i termini, le regole, le politiche e le disposizioni di utilizzo applicabili disponibili nell'app Rideet in Impostazioni > Info > Informazioni > Termini e Condizioni e disponibili su support.rideet.com (collettivamente, i "Contratti"). Usando Rideet One, accetti di essere vincolato dai termini contenuti nei contratti.

GARANZIA LIMITATA

La presente garanzia per Rideet One (il "Dispositivo") è fornita dal soggetto identificato più avanti. Il fornitore di questa garanzia è talvolta indicato come "Noi". Noi garantiamo il Dispositivo da difetti nei materiali e di lavorazione in condizioni d'uso ordinarie per un anno dalla data originaria di acquisto. Nel corso di questo periodo di garanzia, se riscontrai un difetto nel Dispositivo e segui le istruzioni per la restituzione dello stesso, ci riserviamo la facoltà di decidere, nella misura consentita dalla legge di (i) riparare il Dispositivo usando parti nuove o ricondizionate o (ii) sostituire il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a ogni riparazione, sostituzione di parti o sostituzione del Dispositivo, per il resto del periodo di garanzia originario, o per novanta giorni, a seconda di quale fra questi due periodi sia il più lungo. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente a componenti hardware del Dispositivo che non sono oggetto di incidente, uso improprio, negligenza, incendio o altre cause esterne, modifiche, riparazioni, o uso commerciale.

ISTRUZIONI. Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il tuo Dispositivo, visita la pagina support.rideet.com. In genere è necessario spedire il Dispositivo nella sua confezione originale o in un involucro ugualmente protettivo all'indirizzo specificato dal Servizio Clienti. Prima di spedire il tuo Dispositivo per l'assistenza in garanzia, è tua responsabilità rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione rimovibile e salvare tutti i dati, software, o altri materiali che potresti avere archiviato o conservato sul tuo Dispositivo. È possibile che tali supporti di memorizzazione, dati, software, o altri materiali vadano distrutti, perduti o siano riformattati durante l'assistenza, e noi non saremo responsabili per tali danni o perdite.

LIMITAZIONI. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA GARANZIA E I RIMEDI SOPRA INDICATI SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSIVI E IN LUOGO DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA O RIMEDIO. NOI DISCONOSCIAMO TUTTE LE GARANZIE LEGALI O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO E CONTRO DIFETTI NASCOSTI O LATENTI. SE NON POSSIAMO LEGALMENTE DISCONOSCERE LE GARANZIE LEGALI O IMPLICITE, TALI GARANZIE SARANNO NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, LIMITATE NELLA DURATA ALLA DURATA DI QUESTA GARANZIA LIMITATA ESPRESSA E AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DELLA GARANZIA LEGALE O IMPLICITA, PERTANTO LA LIMITAZIONE SOPRA INDICATA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE NEL TUO CASO. NON SIAMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI CHE RISULTINO DA OGNI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O IN BASE AD ALTRE TEORIE LEGALI. IN ALCUNE GIURISDIZIONI, TALE LIMITAZIONE NON SI APPLICA IN CASO DI MORTE O LESIONI PERSONALI O A QUALSIASI RESPONSABILITÀ LEGALE PER NEGLIGENZA GRAVE E INTENZIONALE, ATTI E/O OMISSIONI, PERTANTO TALE ESCLUSIONE O LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE NEL TUO CASO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LIMITAZIONE SOPRA INDICATA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE NEL TUO CASO. LA SEZIONE "LIMITAZIONI" NON SI APPLICA PER I CLIENTI NELL'UNIONE EUROPEA.

La presente garanzia limitata ti garantisce specifici diritti. In qualità di consumatore, potresti godere di altri diritti in base alla legge applicabile e la presente garanzia limitata è fornita in aggiunta e non influisce su tali diritti.

FORNITORE DELLA GARANZIA

Se hai acquistato il Dispositivo da www.rideet.com/it, questa garanzia è fornita da Solectric Italia S.r.l..

Se hai acquistato il Dispositivo da qualsiasi altro sito o da un rivenditore autorizzato, o per aggiornamenti sul fornitore della garanzia, visita support.rideet.com.

CONFORMITÀ

Solectric Italia S.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RONE-1S è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: support.rideet.com.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero modello: R0NE-1S

Capacità elettrica: 12VDC Max 0.5A

Temperatura di funzionamento: -40°C / 85° C

Funzionalità wireless: Wi-Fi (2.4 GHz); BLE; GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



Puoi trovare Termini e Condizioni d'uso, la Garanzia limitata, la guida all'uso del dispositivo, le informazioni di contatto del Servizio Clienti e altri termini applicabili e informazioni sul Dispositivo all'indirizzo support.rideet.com.



Einführung

Danke, dass Sie sich für Rideet One – den ersten Smart Assistant für Ihr Motorrad – entschieden haben. Um mit der Verwendung von Rideet One zu beginnen, folgen Sie bitte den Einbauhinweisen und downloaden die Rideet Anwendung vom App-Store Ihres Smartphones.

Rideet One Lieferumfang



Der Einbau von Rideet One ist nicht schwierig, jedoch empfehlen wir eine Fachwerkstatt mit geschultem Personal zu beauftragen. Dies gilt insbesondere, sollten Sie nicht über Grundkenntnisse mechanischer und elektronischer Arbeiten an Motorrädern verfügen. Falls Sie den Einbau selbst vornehmen, lesen Sie bitte sorgfältig alle Einbautipps und Sicherheitshinweise bevor Sie beginnen.

Einrichtung Rideet One

Der erste Schritt zur Benutzung von Rideet One ist die Aktivierung in der Rideet App. Laden Sie die Rideet App vom App Store herunter und folgen den Hinweisen zur Einrichtung eines Rideet Benutzerkontos oder zum Login in Ihren bestehenden Account. Ist dies Ihre erste Rideet One, wird nach dem Einloggen automatisch der Einrichtungsprozess gestartet.

Haben Sie bereits andere Rideet One, können Sie den Einrichtungsprozess aus dem Garagen-Bereich der App starten.



Um Rideet One korrekt in Betrieb zu nehmen, müssen Sie es zuerst in der Rideet app aktivieren. Wird Rideet One ohne vorherige Aktivierung verbaut, kann dies zu schwerwiegenden Fehlern führen, die möglicherweise die Benutzung verhindern.

Einbau Rideet One



• Für die Installation von Rideet One ist Netzempfang erforderlich. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkabdeckung befinden, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Für eine detaillierte Beschreibung des Einbaus und der Aktivierung von Rideet One besuchen Sie **support.rideet.com** und folgen dem beschriebenen Ablauf im Bereich **Installation**. Eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung ist während des Einrichtungsvorgangs in der Rideet App verfügbar.

Rideet One wird in Ihrem Motorrad verbaut, indem Sie es mit Hilfe der Gabelschuhe (oder des beigelegten Abzweigverbinders) mit einer +12V Spannungsquelle verbinden und an einem feststehenden Teil (beispielsweise am Rahmen des Motorrads) fixieren.

Sobald Rideet One an die Spannungsversorgung angeschlossen ist, fixieren Sie es an einem feststehenden Bauteil, wie beispielsweise dem Rahmen des Motorrads. Sie können Rideet One durch zwei Kabelbinder fixieren. Das Anbringen der Kabelbinder ist durch die hierfür vorgesehenen Führungen am Gehäuse des Rideet One erleichtert. Nachdem Rideet One stabil angebracht und gegen Verrutschen gesichert wurde, haben Sie den Einbau beendet.

Einbauhinweise

- Zum Einbau von Rideet One sollte das Motorrad in einer vertikalen Lage sein..
- Notieren Sie sich vor dem Fixieren von Rideet One die Seriennummer, die auf der Unterseite zu finden ist. Diese wird während des Einrichtungsprozesses benötigt.



- Bitte beachten Sie, dass die Verwendung der Abzweigklemme das Eindringen von Wasser mit der Folge von Schäden an der Elektronik Ihres Motorrads begünstigen kann. Daher sollten Sie die Kabel im Leitungsbereich der Abzweigklemme mit Hilfe von Isolierband oder Schrumpfschlauch vor Feuchtigkeit schützen.

- Stellen Sie sicher, dass nach dem Einbau alle verwendeten Teile fixiert sind.



- Positionieren Sie Rideet One beim Einbau entsprechend der Positionierungshinweise im Bereich Installation auf **support.rideet.com** oder in der Rideet Avvpp.



- Achten Sie hierbei stets darauf, keine leitende Verbindung zwischen dem Pluspol der Batterie und deren Minuspol oder einem anderen Massepunkt wie beispielsweise dem Rahmen herzustellen.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor dem Einbau Rideet One sicher, dass Ihr Motorrad sicher und auf einem stabilen Untergrund steht.



- Nutzen Sie beim Einbau Rideet One immer entsprechenden Schutzkleidung wie unter anderem isolierende Handschuhe.



- Stellen Sie sicher, dass nach dem Einbau alle spannungsführenden Bauteile isoliert sind. Freiliegende Bauteile und Leitungen können zu schweren Schäden an der Elektronik Ihres Motorrads und/oder Stromschlägen führen.

Handhabung des Rideet Key

Während des Aktivierungsprozesses werden Sie aufgefordert, den beigelegten Rideet® Key (nachfolgend „Key“) durch einen langen Tastendruck des Steuerungsknopfs anzuschalten: der Key piepst, die Leuchtdiode leuchtet für vier Sekunden und es erfolgt die automatische Kopplung mit Rideet One. Nach der Kopplung wird Rideet One den Key in der Nähe des Motorrads automatisch erkennen.



Jeder Rideet Key ist ab Werk mit dem dazugehörigen Rideet One verbunden. Keys können ausschließlich mit der Rideet One verwendet werden, mit der sie geliefert wurden. Für den Erwerb weiterer Rideet Keys für Ihr Rideet One besuchen Sie bitte unsere Website unter **www.rideet.com**.

Der Key wird mit einer handelsüblichen CR2032 Batterie betrieben. Wenn die Rideet App einen niedrigen Batteriestand des Keys anzeigt, tauschen Sie die alte Batterie durch Öffnen des Plastikgehäuses.

Nach dem Wechsel der Batterie halten Sie den Steuerungsknopf gedrückt, bis der Key piepst und die Leuchtdiode für vier Sekunden leuchtet, um sich wieder mit Rideet One zu koppeln.

Verwendung von Rideet One

Sobald Rideet One aktiviert und mit Ihrem Benutzerkonto verknüpft ist, können Sie die Rideet App zur Steuerung des Rideet One verwenden. Beim ersten Einloggen in die App führt Sie ein kurzes Tutorial durch die Features und Optionen.

Ein ausführliches Benutzerhandbuch ist erhältlich unter **support.rideet.com** (Bereich Benutzerhandbuch) und in der **Rideet App** (Einstellungen > Über > Handbuch & FAQs).

Weitere Informationen

Für weitere Informationen oder Details zu Rideet One besuchen Sie bitte **support.rideet.com** oder kontaktieren uns unter **info@rideet.com**.

RIDEET-BEDINGUNGEN UND RICHTLINIEN

Bevor Sie Rideet One in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte alle anwendbaren Bedingungen, Regeln, Richtlinien und Nutzungsbestimmungen in der Rideet App unter Settings > Info > Terms and Conditions und auf support.rideet.com (gemeinsam die "Vereinbarungen"). Wenn Sie Rideet One nutzen, erklären Sie sich mit den Vereinbarungen einverstanden.

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

Diese Garantie für Rideet One (das "Gerät") wird vom untenstehenden Garantiegeber gewährt. Der Garantiegeber wird im vorliegenden Vertragstext mitunter als "wir" bezeichnet.

Wir gewährleisten für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Handel, dass das Gerät bei normalem Gebrauch durch den Verbraucher frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Tritt während dieses Garantiezeitraums am Gerät ein Mangel auf und sofern Sie die Hinweise zur Rückgabe des Geräts beachten, werden wir nach unserer Wahl und soweit dies gesetzlich zulässig ist, folgende Maßnahmen veranlassen: entweder (i) Reparatur des Geräts mit neuen oder instandgesetzten Teilen, oder (ii) Ersatz des Geräts durch ein neues oder ein instandgesetztes Gerät. Diese beschränkte Garantie gilt, soweit dies gesetzlich zulässig ist, für Reparaturen, Ersatzteile oder Ersatz-Geräte jeweils für den Rest des ursprünglichen Garantiezeitraums oder für die Dauer von neunzig Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Komponenten des Geräts, die nicht Gegenstand von Unfällen, Zweckentfremdung, Verletzung der Sorgfalt, Feuer oder anderen äußeren Einwirkungen, Veränderungen, Instandsetzungen oder kommerzieller Nutzung sind.

Anweisungen. Um genaue Hinweise zu erhalten, wie Sie die Garantie für Ihr Gerät in Anspruch nehmen können, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter den in dieser Anleitung angegebenen Kontaktdaten. Im Allgemeinen müssen Sie Ihr Gerät entweder in der Originalverpackung oder in einer Verpackung, die den gleichen Schutz bietet, an die vom Kundenservice angegebene Adresse einsenden. Sie sind dafür verantwortlich, etwaige Wechselspeichermedien zu entfernen sowie Daten, Software und anderes Material, das Sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder aufbewahrt haben, vor der Einsendung des Geräts zur Inanspruchnahme der Garantie zu sichern. Möglicherweise werden Speichermedien, Daten, Software oder andere Materialien bei Erbringung der Garantieleistung zerstört, verloren gehen oder neuformatiert, und wir sind für diese Schäden oder Verluste nicht verantwortlich.

Einschränkungen. SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, BESTEHT DIE OBIGE GARANTIE UND DIE OBIGEN RECHTSMITTEL AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEEN UND RECHTSMITTEL UND WIR SCHLIESSEN AUSDRÜCKLICH JEDE GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE AUS, DARUNTER AUCH GARANTIEEN ÜBER DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON VERBOGENEN ODER VERDECKTEN MÄNGELN. IST DER AUSSCHLUSS DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER VON STILLSCHWEIGEND GEWÄHRTER GARANTIEEN GESETZLICH NICHT ERLAUBT, SO SIND SÄMTLICHE DIESER GARANTIEEN, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IHRER DAUER NACH AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICH BESCHRÄNKTEN GARANTIE SOWIE AUF DEN REPARATUR- UND ERSATZSERVICE BESCHRÄNKT. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN SIND BESCHRÄNKUNGEN DER DAUER DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT ZULÄSSIG, SO DASS IN DIESEM FALL DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT. FÜR DIREKTE SCHÄDEN, SONDER-, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND VON VERLETZUNGEN DER GARANTIE ODER GEMÄSS ANDEREN RECHTSGRUNDSÄTZEN SIND WIR NICHT VERANTWORTLICH. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN GILT DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKUNG NICHT FÜR ANSPRÜCHE WEGEN SCHÄDEN AN LEIB UND LEBEN ODER FÜR DIE GESETZLICHE HAFTUNG WEGEN VORSÄTZLICHER UND GROB FAHRLÄSSIGER HANDLUNGEN UND/ODER UNTERLASSUNGEN, SO DASS IN DIESEM FALL DER OBIGE AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR DIREKTE SCHÄDEN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS IN DIESEM FALL DER OBIGE AUSSCHLUSS ODER DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT. DIESER TEIL "BESCHRÄNKUNGEN" GILT NICHT FÜR KUNDEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION.

Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben möglicherweise weitere Rechte, je nach Rechtsordnung und Land, und diese Rechte bleiben von dieser beschränkten Garantie unberührt.

GARANTIEGEBER

Wenn Sie Ihr Gerät von einer anderen Website oder von autorisierten Händlern gekauft haben oder um aktualisierte Informationen zum Garantiegeber einzusehen, besuchen Sie bitte: support.rideet.com.

EU-Konformität

Hiermit erklärt Solectric GmbH dass der Funkanlagentyp RONE-1S der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: support.rideet.com.

PRODUKTDATEN

Modellnummer: RONE-1S

Betriebsspannung: 12VDC

Max Stromaufnahme: 1A

Betriebstemperatur: -40°C / 85°C

Drahtlosverbindungen: Wi-Fi (2.4 GHz); BLE; GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz.

ZUSATZINFORMATIONEN

Sie finden die Nutzungsbedingungen, die Herstellergarantie, das Benutzerhandbuch, Kundenservice-Kontaktinformationen und andere Bedingungen sowie Informationen unter support.rideet.com.



Rideet One

Made by riders. For riders.



www.rideet.com

©2021 Solectric Italia S.r.l., tutti i diritti riservati. *All rights reserved.*

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. *All trademarks are property of their respective owners.*



RIDEET®

